

UNIVERSELLE SPIEGEL SERIE 15 | 17 | 20 | 21 | 45 | 55 | 100 | 101


MADE IN GERMANY



Korpusdekore



25
Weiß Glanz




37
Metall Nachbildung




70
Anthrazit Seidenglanz




88
Stahlgrau



171
Weiß Matt Touch



172
Quarzgrau Hochglanz Touch



173
Quarzgrau Matt Touch



179
Schwarz Matt Touch



401
Graphit Struktur quer Nachbildung



426
Castello Eiche quer Nachbildung



428
Sanremo Eiche Terra quer Nachbildung



432
Sangallo Grau quer



438
Riviera Eiche quer Nachbildung



440
Eiche Weiß quer Nachbildung



444
Eiche Ribbeck quer Nachbildung



FEEL nature
450
Halifax Eiche quer Nachbildung mit Synchronpore



FEEL nature
452
Polar Pinie quer Nachbildung




721
Oxid Hellgrau quer




723
Oxid Dunkelgrau quer




FEEL nature Neu
458
Boreas Pinie quer Nachbildung



Neu
160
Kaschmir Matt Touch



Neu
161
Schilfgrün Matt Touch



Neu
162
Baltic Blau Matt Touch

Spiegel-Übersicht

S 15

S15-FSP 06



LED-Effektbeleuchtung seitlich und unten
LED-Aufsatzleuchte frei wählbar

S 17

S17-FSP 06



LED-Lichtfläche

	Breite in mm
S15-FSP 03	400
S15-FSP 04	500
S15-FSP 06	600
S15-FSP 08	700
S15-FSP 10	800
S15-FSP 12	900
S15-FSP 14	1000
S15-FSP 15	1000
S15-FSP 17	1100
S15-FSP 18	1100
S15-FSP 20	1200
S15-FSP 21	1200
S15-FSP 23	1300
S15-FSP 24	1300
S15-FSP 25	1400
S15-FSP 26	1400
S15-FSP 27	1500
S15-FSP 28	1500
S15-FSP 29	1600
S15-FSP 30	1600
S15-FSP 31	1700
S15-FSP 32	1700

	Breite in mm
S17-FSP 06	600
S17-FSP 08	700
S17-FSP 10	800
S17-FSP 12	900
S17-FSP 14	1000
S17-FSP 20	1200

Spiegel-Übersicht

S 20

S20-FSP 06



fixe LED-Aufsatzleuchte

	Breite in mm
S20-FSP 03	400
S20-FSP 04	500
S20-FSP 06	600
S20-FSP 08	700
S20-FSP 10	800
S20-FSP 12	900
S20-FSP 14	1000
S20-FSP 15	1000
S20-FSP 17	1100
S20-FSP 18	1100
S20-FSP 20	1200
S20-FSP 21	1200
S20-FSP 23	1300
S20-FSP 24	1300
S20-FSP 25	1400
S20-FSP 26	1400
S20-FSP 27	1500
S20-FSP 28	1500
S20-FSP 29	1600
S20-FSP 30	1600
S20-FSP 31	1700
S20-FSP 32	1700
S20-FSP 33	1800
S20-FSP 34	1800

S 21

FEENS2170



LED-Effektbeleuchtung
Touch-Schalter

	Breite in mm
FEENS2170	700

S 45

FELLS4512



LED-Lichtflächen
Touch-Schalter

	Breite in mm
FELLS4560	600
FELLS4580	800
FELLS4590	900
FELLS4510	1000
FELLS4512	1200
FDLLS4515	1500
FVLLS4518-_____	1800

S 55

FELLS5590



LED-Effektbeleuchtung umlaufend
Touch-Schalter

	Breite in mm
FELLS5590	900

Spiegel-Übersicht

S 100

C3-SP-5070

S 101

FELL10170



Variable Modelle
LED-Aufsatzleuchte frei wählbar

LED-Effektbeleuchtung umlaufend
flexible Ausrichtung

	Breite in mm
C3-SP-5070	500
C3-SP-6070	600
C3-SP-7070	700
C3-SP-7570	750
C3-SP-8070	800
C3-SP-9070	900
C3-SP-1070	1000
C3-SP-1270	1200
C3-SP-13070	1300
C3-SP-1370	1350
C3-SPV-_____	1800

	Breite in mm
FELL10198	980
FELL10170	700

Funktionsspiegel Infos

Ein echter Hingucker



Funktionsspiegel Serie 15

Innovativer Spiegelschalter für eine einfache Bedienung verschiedener Beleuchtungsebenen und praktischer USB-Anschluss. Die Funktionsspiegel der Serie 15 sind mit diesem Spiegelschalter ausgestattet.

LED-Effektlicht und Touchsensor



Funktionsspiegel Serie 17 und 21


Mit umlaufendem LED-Effektlicht und inkl. Touch-Sensor. Der Sensor reagiert auf leichte Fingerberührungen als bequeme Möglichkeit das Licht einzuschalten und das Badezimmer in eine angenehme Lichtatmosphäre zu hüllen.

Funktionsspiegel Serie 40, 41, 42, 43, 45 und 55

Bei diesen Serien ist das LED-Effektlicht zusätzlich mit der LEDplus ausgestattet. Dank einstellbarer Farbtemperatur und Helligkeit des Lichtes an Ihrem Spiegel, bestimmen Sie ganz nach Ihrem Befinden und der Funktion.

Wählen Sie zwischen kaltem, gemischtem oder warmem Licht.

Innovative Beleuchtung dank LEDplus



Funktionsspiegel Serie 20

mit LEDplus Aufsatzleuchte. Die innovative Beleuchtung mit Farbtemperaturwechsel, der durch Berührung eines Sensorschalters ausgelöst wird.

Längeres Halten des Tasters reguliert die Helligkeit.

S 100



Spiegel
auf Trägerplatte

Bitte Dekor angeben!
Aufsatzleuchten optional bestellbar!

Neu

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	Volt	Watt	Lumen	Kelvin	PG 1	PG 2	PG 3
700	500	170	C3-SP-5070						250		
700	600	170	C3-SP-6070						260		
700	700	170	C3-SP-7070						275		
700	750	170	C3-SP-7570						295		
700	800	170	C3-SP-8070						305		
700	900	170	C3-SP-9070						320		
700	1000	170	C3-SP-1070						320		
700	1200	170	C3-SP-1270						390		
700	1300	170	C3-SP-13070						410		
700	1350	170	C3-SP-1370						410		


S 100 Variable Spiegel 200-600 mm

Spiegel ohne Facette = SPV

Variabel in der Breite von 200 bis 600 mm, in der Höhe von 150 bis 1500 mm

Bestellbeispiel: C3-SPV-_____ (Höhe/Breite in mm)


Bei Bestellung Skizze mit Maßangaben erforderlich!



Spiegel
auf Trägerplatte
variabel

Aufsatzleuchten optional bestellbar!
Bestellbeispiel: C3-SPV- Höhe/Breite in mm
Bitte Dekor angeben! Siehe Korpusdekore!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
150-400	200-600	32	C3-SPV-_____		305		
401-700	200-600	32	C3-SPV-_____		365		
701-1000	200-600	32	C3-SPV-_____		425		
1001-1200	200-600	32	C3-SPV-_____		485		
1201-1500	200-600	32	C3-SPV-_____		550		



Mehrpreis für Spiegel-Abschrägung
(1 Schnitt)
variabel nach Skizze
Breite: 0-600 mm

Bestellbeispiel: C3-SP-ABSCHR-Höhe/Breite in mm
Bei Bestellung Skizze mit Maßangaben erforderlich!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
1-1500	1-1800		C3-SP-ABSCHR-_____		195		


S 100 Variable Spiegel 601-1000 mm

Spiegel ohne Facette = SPV

Variabel in der Breite von 601 bis 1000 mm, in der Höhe von 150 bis 1500 mm

Bestellbeispiel: C3-SPV-_____ (Höhe/Breite in mm)


Bei Bestellung Skizze mit Maßangaben erforderlich!



Spiegel
auf Trägerplatte
variabel

Aufsatzleuchten optional bestellbar!
Bestellbeispiel: C3-SPV- Höhe/Breite in mm
Bitte Dekor angeben! Siehe Korpusdekore!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
150-400	601-1000	32	C3-SPV-_____		360		
401-700	601-1000	32	C3-SPV-_____		445		
701-1000	601-1000	32	C3-SPV-_____		525		
1001-1200	601-1000	32	C3-SPV-_____		620		
1201-1500	601-1000	32	C3-SPV-_____		710		



Mehrpreis für Spiegel-Abschrägung
(1 Schnitt)
variabel nach Skizze
Breite: 0-1000 mm

Bestellbeispiel: C3-SP-ABSCHR-Höhe/Breite in mm
Bei Bestellung Skizze mit Maßangaben erforderlich!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
1-1500	1-1800		C3-SP-ABSCHR-_____		195		


S 100 Variable Spiegel 1001-1300 mm

Spiegel ohne Facette = SPV

Variabel in der Breite von 1001 bis 1300 mm, in der Höhe von 150 bis 1500 mm

Bestellbeispiel: C3-SPV-_____ (Höhe/Breite in mm)


Bei Bestellung Skizze mit Maßangaben erforderlich!



Spiegel
auf Trägerplatte
variabel

Aufsatzleuchten optional bestellbar!
Bestellbeispiel: C3-SPV- Höhe/Breite in mm
Bitte Dekor angeben! Siehe Korpusdekore!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
150-400	1001-1300	32	SPV-1501001		405		
401-700	1001-1300	32	SPV-4011001		365		
701-1000	1001-1300	32	SPV-7011001		620		
1001-1200	1001-1300	32	SPV-10011001		725		
1201-1500	1001-1300	32	SPV-12011001		830		



Mehrpreis für Spiegel-Abschrägung
(1 Schnitt)
variabel nach Skizze
Breite: 0-1300 mm

Bei Bestellung Skizze mit Maßangaben erforderlich!
Bestellbeispiel: C3-SP-ABSCHR-Höhe/Breite in mm

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
1-1500	1-1800		C3-SP-ABSCHR-_____		195		


S 100 Variable Spiegel 1301-1800 mm

Spiegel ohne Facette = SPV

Variabel in der Breite von 1301 bis 1800 mm, in der Höhe von 150 bis 1500 mm

Bestellbeispiel: C3-SPV-_____ (Höhe/Breite in mm)


Bei Bestellung Skizze mit Maßangaben erforderlich!



Spiegel
auf Trägerplatte
variabel

Aufsatzleuchten optional bestellbar!
Bestellbeispiel: C3-SPV- Höhe/Breite in mm
Bitte Dekor angeben! Siehe Korpusdekore!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
150-400	1301-1800	32	C3-SPV-_____		505		
401-700	1301-1800	32	C3-SPV-_____		620		
701-1000	1301-1800	32	C3-SPV-_____		770		
1001-1200	1301-1800	32	C3-SPV-_____		885		
1201-1500	1301-1800	32	C3-SPV-_____		995		



Mehrpreis für Spiegel-Abschrägung
(1 Schnitt)
variabel nach Skizze
Breite: 0-1800 mm

Bestellbeispiel: C3-SP-ABSCHR-Höhe/Breite in mm
Bei Bestellung Skizze mit Maßangaben erforderlich!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
1-1500	1-1800		C3-SP-ABSCHR-_____		195		

**Aufsatzleuchten optional für Funktionsspiegel
(Leuchten nicht separat bestellbar)**

	C3-SP-5070	C3-SP-6070	C3-SP-7070	C3-SP-7570	C3-SP-8070	C3-SP-9070	C3-SP-1070 EWP	C3-SP-1070 DWP	C3-SP-1270 EWP	C3-SP-1270 DWP	C3-SP-13070 EWP	C3-SP-13070 DWP	C3-SP-1370 EWP	C3-SP-1370 DWP
EB-LS-AF-600F		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2●	●	2●
EB-LS-AF-900F						●	●	●	●	●	●	●	●	●
EB-LS-AG-400F	●	●	●	●	●	●	●	2●	●	2●	●	2●	●	2●
EB-LS-AG-600F		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2●	●	2●
EB-LS-AG-900F						●	●	●	●	●	●	●	●	●
EB-LS-AM-400F	●	●	●	●	●	●	●	2●	●	2●	●	2●	●	2●
EB-LS-AM-600F		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2●	●	2●
EB-LS-AM-900F						●	●	●	●	●	●	●	●	●
EB-LS-AM-1100F									●	●	●	●	●	●
EB-LS-AQ-600F		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2●	●	2●
EB-LS-AQ-900F						●	●	●	●	●	●	●	●	●
ZAL AUF 40 E	●	●	●	●	●	●	●	2●	●	2●	●	2●	●	2●
ZAL AUF 60 E		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2●	●	2●
ZAL AUF 90 E						●	●	●	●	●	●	●	●	●
ZAL AWF 40 E	●	●	●	●	●	●	●	2●	●	2●	●	2●	●	2●
ZAL AWF 60 E		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2●	●	2●
ZAL AWF 90 E						●	●	●	●	●	●	●	●	●
ZAL AZF 40 E	●	●	●	●	●	●	●	2●	●	2●	●	2●	●	2●
ZAL AZF 60 E		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2●	●	2●
ZAL AZF 90 E						●	●	●	●	●	●	●	●	●
ZAL BBF 60 E		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2●	●	2●
ZAL BBF 90 E						●	●	●	●	●	●	●	●	●
ZAL BBF 11 E									●	●	●	●	●	●
ZAL BCF 60 E		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2●	●	2●
ZAL BCF 90 E						●	●	●	●	●	●	●	●	●
ZAL BCF 11 E									●	●	●	●	●	●
ZAKAYV18E-200-600F	●	●												
ZAKAYV18E-601-800F			●	●	●									
ZAKAYV18E-801-1000F						●	●	●						
ZAKAYV18E-1001-1200F									●	●				
ZAKAYV18E-1201-1400F											●	●	●	●
ZAKAYV18E-1401-1600F														
ZAKAYV18E-1601-1800F														